

TOILETTENWAGEN

# **GL4200 322 PRIVACY**




# TOILETTENWAGEN MIT 3 DAMENABTEILEN UND 2 HERRENABTEILEN MIT JE 1 URINAL

## TECHNISCHE DATEN

| Anzahl Achsen             | 2           |
|---------------------------|-------------|
| Höhe innen                | 2150 mm     |
| Höhe gesamt               | 2950 mm     |
| Breite innen              | 2404 mm     |
| Breite gesamt             | 2470 mm     |
| Länge innen               | 4200 mm     |
| Länge gesamt mit Deichsel | 5780 mm     |
| Zulässiges Gesamtgewicht  | 1800 kg     |
| Wandstärke                | 33 mm       |
| Stromanschluss            | 230 V, 16 A |
| Frischwasseranschluss     | GEKA        |
| Abwasseranschluss         | DN110       |



### **GRUNDRISS STANDARD**







## **GL4200 322 PRIVACY TANK**

Wasserautarke Modellvariante, Abwassertank im Fahrgestell verbaut

### TECHNISCHE DATEN

| Anzahl Achsen             | 2           |
|---------------------------|-------------|
| Höhe innen                | 2150 mm     |
| Höhe gesamt               | 2950 mm     |
| Breite innen              | 2404 mm     |
| Breite gesamt             | 2470 mm     |
| Länge innen               | 4200 mm     |
| Länge gesamt mit Deichsel | 5780 mm     |
| Zulässiges Gesamtgewicht  | 3500 kg     |
| Wandstärke                | 33 mm       |
| Kapazität Frischwasser    | 8001        |
| Kapazität Abwasser        | 15001       |
| Stromanschluss            | 230 V, 16 A |



## **GL4200 322 PRIVACY VAKUUM**

Ausgestattet mit wassersparender Vakuumtechnik und Abwassertank im Fahrgestell

### TECHNISCHE DATEN

| Anzahl Achsen             | 2           |
|---------------------------|-------------|
| Höhe innen                | 2150 mm     |
| Höhe gesamt               | 2950 mm     |
| Breite innen              | 2404 mm     |
| Breite gesamt             | 2470 mm     |
| Länge innen               | 4200 mm     |
| Länge gesamt mit Deichsel | 5780 mm     |
| Zulässiges Gesamtgewicht  | 3500 kg     |
| Wandstärke                | 33 mm       |
| Kapazität Frischwasser    | 8001        |
| Kapazität Abwasser        | 15001       |
| Stromanschluss            | 400 V, 16 A |

