MOBILE SANITÄRSYSTEME

GLOBAL
FLIEGENSCHMIDT

DANKE FÜR ÜBER 40 ERFOLGREICHE JAHRE

Seit der Gründung im Jahr 1982 durch Peter Fliegenschmidt haben wir uns als einer der führenden Hersteller im internationalen Markt mobiler Sanitärsysteme etabliert. Unser Fokus liegt auf der eigenen Herstellung der gesamten Produktpalette, um individuelle Kundenwünsche flexibel erfüllen zu können, schnell auf aktuelle Trends im Markt zu reagieren oder selbst neue Trends zu setzen.

Mit unseren Sanitärsystemen erleichtern wir fast die ganze Welt und liefern an Kunden, die über den ganzen Erdball verteilt sind. Um jedem Kunden den besten Service zu garantieren, auch wenn wir selbst einmal nicht vor Ort sind, werden wir von Handelsvertretungen in Großbritannien, Skandinavien und Westafrika unterstützt.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung auf diesem Weg und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

KOMPETENZ IN KUNSTSTOFFPRODUKTION UND WAGENBAU

Durch unser Kerngeschäft, der Produktion und dem Verkauf von Kunststofftoiletten, konnten wir uns zu einem leistungsfähigen Produzenten von Kunststoffteilen entwickeln. Alle Teile für unsere Toiletten stellen wir selbst im Rotations- oder Tiefziehverfahren her, bevor sie letztlich in der Endmontage zu einem qualitätsgeprüften Produkt zusammengefügt werden. Die hierfür benötigten Formen werden im hauseigenen Werkzeugbau entwickelt und angefertigt.

In unserem zweiten Schwerpunkt Fahrzeugbau konzentrieren wir uns auf die Herstellung von Entsorgungseinheiten, Transportanhängern sowie seit 2012 Toilettenwagen. Um auch hierfür die gesamte Produktionskette selbst übernehmen zu können, eröffneten wir im Jahr 2018 unseren Zweigstandort in Döbeln. Hier werden neben den Toilettenwagen auch die benötigten Sandwich-Paneele von uns hergestellt.

IHRE VORTEILE

Als Kunde beziehen Sie bei uns direkt vom deutschen Hersteller, zusätzliche Distributionskanäle entfallen. Da fast alle Produkte und Teile von uns gefertigt werden, können wir individuell auf Ihre Anforderungen eingehen. Gerne setzen wir auch außergewöhnliche Projekte mit Ihnen um. Wir begleiten Sie während des gesamten Prozesses: Planung, Beratung, Produktion, Lieferung und einem professionellen After-Sales-Service.

Qualität “made in Germany”.

GLOBAL
FLIEGENSCHMIDT



INHALT

MOBILE SANITÄRSYSTEME AUS COSWIG (ANHALT) 6

MODERNE PRODUKTION IM TIEFZIEHVERFAHREN 8

MOBILE TOILETTEN 10
GLOBAL MTM 11
GLOBAL FOCUS 12
GLOBAL POLAR BASIC 14
GLOBAL POLAR BALTIC 15
GLOBAL POLAR FREE 16
GLOBAL POLAR FRESH 17

URINALE UND HANDWASCHSTATIONEN 18
GLO:PEE 20
LAPEE 21
GLOBAL DUO 22
HYGIENE-KIT DUO 23

EINBAUTANKS UND HANDWASCHSTÄNDE 24
GLOBAL EKKO 26
GLOBAL KOMBO 27
GLOBAL FLUSHER FRESH 28
GLOBAL 250L 28
GLOBAL 320L 28
GLOBAL MULTI 28
GLOBAL FLEXITANK 29
GLOBAL FLUSHER F 29

ADDITIVE, REINIGER, HYGIENE & LUFTERFRISCHUNG 30
GLO:BLUE EASY 32
GLO:FRESH 32
GLO:KALKEX 32
GLO:GRAFFITI-EX 32
GLO:PACK 33

GLOBAL SALES TEAM 34
TOBIAS ZAHN 34
ANNE-GAËLLE FAVARON 34
PAWEŁ CHWEDORUK 34
RONNY SEIDLICH 34
MARGOT LÖWE 34
MARINA BAUER 34
KONSTANTIN KRÜGER 34
FRANZ FUCHS 34
JORGO MEYHÖFER 34

GLOBAL
für's...Geschäft

MOBILE SANITÄRSYSTEME AUS COSWIG (ANHALT)

MOBILE TOILETTEN 10
URINALE UND HANDWASCHSTATIONEN 18
EINBAUTANKS UND HANDWASCHSTÄNDE 24
ADDITIVE 30

GLOBAL
für's...Geschäft

MODERNE PRODUKTION IM TIEFZIEHVERFAHREN

AKTUELLE TECHNOLOGIE

In unseren Tiefziehproduktionsstrecken kommen modernste Anlagen von Geiss und COMI zum Einsatz. Das bedeutet kosteneffiziente Produktion großflächiger Kunststoffteile, hohe Qualität und gesteigerten Durchsatz, so dass auch Produktionsspitzen besser abgefedert werden können.

LEICHTES MATERIAL

Als Grundstoff für die Herstellung verwenden wir HDPE (High Density Polyethylene). Auf Grund seiner Produkteigenschaften wie hoher Stabilität und Reißfestigkeit, ermöglicht HDPE uns sehr dünne Wandstärken zu realisieren, was wiederum zu Gewichtsersparnis und z. B. niedrigeren Transportkosten führt.

HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Die für unsere mobile Toiletten produzierten HDPE-Bauteile sind äußerst widerstandsfähig gegenüber Säuren, Laugen und anderen Chemikalien wie zum Beispiel Reinigungsmittel, was die Reinigung der Oberflächen sehr unkompliziert macht.

NACHHALTIGKEIT

Mit unserer großen Solaranlage auf der Produktionshalle produzieren wir unseren eigenen Strom und alle sauberen Produktionsreste recyceln wir zu 100 Prozent in unserer neuen Shredder-Anlage zu neuem Rohmaterial.

VOLLAUTOMATISCHE COMI TWIN SHEET ANLAGE

- Baujahr: 2020
- Produktionseinsatz: Türen von mobilen Toiletten

VOLLAUTOMATISCHE GEISS SINGLE SHEET ANLAGE

- Baujahr: 2021
- Produktionseinsatz: Seitenteile und Dächer mobiler Toiletten

TWIN TECHNOLOGY
Bis zu
40 %
Recycling-
Anteil

MOBILE TOILETTEN

GLOBAL MTM	11	GLOBAL POLAR BALTIC	15
GLOBAL FOCUS	12	GLOBAL POLAR FREE	16
GLOBAL POLAR BASIC	14	GLOBAL POLAR FRESH	17

	FOCUS	MTM	POLAR BASIC	POLAR BALTIC	POLAR FREE	POLAR FRESH
TECHNISCHE DATEN						
Höhe innen			2150 mm	2150 mm	2150 mm	2150 mm
Höhe außen	2300 mm	2200 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Breite innen			1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm
Breite außen	1100 mm	1100 mm	1120 mm	1120 mm	1120 mm	1120 mm
Tiefe innen			1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm
Tiefe außen	1200 mm	1200 mm	1120 mm	1120 mm	1120 mm	1120 mm
Gewicht	72 kg	77,5 kg	ca. 140 kg	ca. 150 kg	ca. 160 kg	ca. 190 kg
Material	UV-beständiges Polyethylen		Sandwich-Paneele			
STANDARDAUSSTATTUNG						
Kunststofftank 240 Liter	□	□	■	■	□	□
Kunststofftank GLOBAL 250L	■	■	□	□	□	□
Kunststofftank GLOBAL Flusher Fresh	□	□	□	□	■	□
WC wandhängend, Keramik	□	□	□	□	□	■
Waschbecken, Keramik	□	□	□	□	□	■
Handwaschstand GLOBAL Ekko	□	□	□	■	□	□
Urinal	■	■	□	■	■	□
Türriegel	■	■	□	□	□	□
Schwebegriff	□	■	□	□	□	□
Spiegel, Glas	□	□	■	■	■	■
Spiegel, Metall	■	■	□	□	□	□
Papierrollenhalter	■	■	■	■	■	■
Besetzt/Frei-Anzeige	■	■	□	□	□	□
Kunststoffpalette	■	■	■	■	■	■
Türverriegelung Vorhängeschloss	■	■	□	□	□	□
Türschloss Schlüssel	□	□	■	■	■	■
230 V Stromanschluss	□	□	□	■	■	■
Beleuchtung mit Bewegungsmelder	□	□	■	■	□	□
Heizung 500 W	□	□	■	■	■	■
Frischwasseranschluss GEKA	□	□	□	□	□	■
Abwasseranschluss DN110	□	□	□	□	□	■

GLOBAL MTM

01 VERSTÄRKTE, ROTIERTE FRONT
robust, auch bei starker Beanspruchung

02 UMLAUFENDER TÜRRAHMEN
sorgt für eine erhöhte Stabilität

03 GROSSER TÜRRIEGEL
kann ohne Einsatz der Hände bedient werden

04 GLATTE AUSSENFLÄCHE
zum einfachen Anbringen von Außenwerbung

05 LOGO ALS RELIEF
kann direkt in die Seitenteile eingezogen werden

MADE IN COSWIG GERMANY

DIN EN 16914

LIGHT WEIGHT PE

Widerstandsfähige Konstruktion und kompaktes Design prädestiniert die Kabine für Einsatzzwecke mit starker Beanspruchung wie Baustellen und Festivals.

TECHNISCHE DATEN

Höhe:	2200 mm
Breite:	1100 mm
Tiefe:	1200 mm
Gewicht:	77,5 kg
Material:	UV-beständiges Polyethylen

STANDARDAUSSTATTUNG

Urinal, Tank GLOBAL 250L, Kunststoffpalette, Lichtdurchlässiges Dach, Selbstschließende Tür mit besetzt-frei-Anzeige, von außen verschließbar, schwarze/weiße Eckleisten

VERFÜGBARE FARBEN

GLOBAL Blau, Hellblau, Dunkelgrün, Hellgrün, Rot, Gelb, Orange, Lila, Rosa, Sand, Aqua, Hellgrau, Dunkelgrau, Weiß

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GLOBAL FOCUS

01 NEU GESTALTETES DACH
zur besseren Sicherung mit Spanngurten und Handgriff zum leichteren Bewegen und Laden

02 BESONDERS BELASTBARE TÜRFEDER
über 30.000-mal getestet, leicht zu ersetzen

03 BREITERE UND HÖHERE TÜR
besser zugänglich und benutzerfreundlicher

04 EINSTELLBARER SCHLIESSMECHANISMUS
praktisch bei starkem Wind

05 NEU GESTALTETE PALETTE
stabiler, haltbarer, leichter zu reinigen

MADE IN COSWIG GERMANY

DIN EN 16914

LIGHT WEIGHT PE

Die neue Evolutionsstufe unserer mobilen Toiletten. Ein komplett neues Design mit Fokus auf besserem Handling, einfacherem Transport, höherer Belastbarkeit und Detailverbesserungen.

TECHNISCHE DATEN

Höhe:	2300 mm
Breite:	1100 mm
Tiefe:	1200 mm
Gewicht:	72 kg
Material:	UV-beständiges Polyethylen

STANDARDAUSSTATTUNG

Urinal, Tank GLOBAL 250L, Kunststoffpalette, Lichtdurchlässiges Dach, Selbstschließende Tür mit besetzt-frei-Anzeige, von außen verschließbar, schwarze Eckleisten

VERFÜGBARE FARBEN

GLOBAL Blau, Hellblau, Dunkelgrün, Hellgrün, Rot, Gelb, Orange, Lila, Rosa, Sand, Aqua, Hellgrau, Dunkelgrau, Weiß

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

TRANSPORTGRIFF
zum leichteren Handling

FUSSTRITT
zum einfacheren Ankippen

BELASTBARE SCHARNIERE
jetzt leichter zu montieren und haltbarer

SCHLIESSMECHANISMUS
neu konzipiert und einstellbar

NEUE TÜR
breiter, höher und stabiler



ÜBERARBEITETE DETAILS
für besseres Handling und mehr Komfort

GLOBAL POLAR BASIC

01 ANSCHLUSSFREIER, AUTARKER BETRIEB
durch den Einsatz von leichten Kunststofftanks

02 ISOLIERTE KABINE
mit 33 mm starken Sandwich-Paneelen aus eigener Produktion

03 500 W HEIZUNG
in der Standardausstattung

04 BELEUCHTUNG
batteriebetrieben mit Bewegungsmelder

05 GLATTE AUSSENFLÄCHE
zum einfachen Anbringen von Außenwerbung



MADE IN DÖBELN GERMANY

DIN EN 16914

Kostengünstige und leichte Variante einer isolierten Toilettenkabine. Ausgestattet mit leichtem Kunststofftank für einen anschlussfreien Betrieb.

TECHNISCHE DATEN

Höhe:	2400 mm
Breite:	1120 mm
Tiefe:	1120 mm
Gewicht:	ca. 140 kg
Material:	Sandwich-Paneele, 33 mm Wandstärke

STANDARDAUSSTATTUNG

240 Liter Abwassertank mit Toilettensitz und Deckel, Kunststoffpalette, Papierrollenhalter, Spiegel, 500 W Heizung

VERFÜGBARE FARBEN

Weiß

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GLOBAL POLAR BALTIC

01 ANSCHLUSSFREIER, AUTARKER BETRIEB
durch den Einsatz von leichten Kunststofftanks

02 ISOLIERTE KABINE
mit 33 mm starken Sandwich-Paneelen aus eigener Produktion

03 500 W HEIZUNG
in der Standardausstattung

04 BELEUCHTUNG 230 V
mit Bewegungsmelder

05 GLATTE AUSSENFLÄCHE
zum einfachen Anbringen von Außenwerbung

MADE IN DÖBELN GERMANY

DIN EN 16914

Modellvariante mit leichtem 240 Liter Kunststofftank für einen anschlussfreien Betrieb, Handwaschstand, Urinal und 500 W Heizung.

TECHNISCHE DATEN

Höhe:	2400 mm
Breite:	1120 mm
Tiefe:	1120 mm
Gewicht:	ca. 150 kg
Material:	Sandwich-Paneele, 33 mm Wandstärke

STANDARDAUSSTATTUNG

Urinal, 240 Liter Abwassertank mit Toilettensitz und Deckel, Handwaschstand GLOBAL Ekko, Kunststoffpalette, Papierrollenhalter, Spiegel, 500 W Heizung, 230 V Stromanschluss, Beleuchtung mit Bewegungsmelder

VERFÜGBARE FARBEN

Weiß

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GLOBAL POLAR FREE

01 FRISCHWASSERSPÜLTANK
mit Handwaschbecken GLOBAL Flusher Fresh

02 ISOLIERTE KABINE
mit 33 mm starken Sandwich-Paneelen aus eigener Produktion

03 500 W HEIZUNG
in der Standardausstattung

04 DEKRA-GEPRÜFTE KRANHAKEN
sorgen für eine sichere und schnelle Verladung

05 GLATTE AUSSENFLÄCHE
zum einfachen Anbringen von Außenwerbung

MADE IN DÖBELN GERMANY

DIN EN 16914

Isolierte Toilettenkabine, ausgestattet mit Frischwasserspültank für einen anschlussfreien Betrieb.

TECHNISCHE DATEN

Höhe:	2400 mm
Breite:	1120 mm
Tiefe:	1120 mm
Gewicht:	ca. 160 kg
Material:	Sandwich-Paneele, 33 mm Wandstärke
Frischwasser:	100 l
Abwasser:	200 l

STANDARDAUSSTATTUNG

Urinal, Tank mit integriertem Handwaschstand GLOBAL Flusher Fresh, Kunststoffpalette, Papierrollenhalter, WC-Bürste, Spiegel, 500 W Heizung

VERFÜGBARE FARBEN

Weiß

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GLOBAL POLAR FRESH

01 FRISCHWASSERANSCHLUSS
und Keramikausstattung für mehr Komfort

02 ISOLIERTE KABINE
mit 33 mm starken Sandwich-Paneelen aus eigener Produktion

03 500 W HEIZUNG
in der Standardausstattung

04 DEKRA-GEPRÜFTE KRANHAKEN
sorgen für eine sichere und schnelle Verladung

05 GLATTE AUSSENFLÄCHE
zum einfachen Anbringen von Außenwerbung

MADE IN DÖBELN GERMANY

DIN EN 16914

Premiumvariante unserer mobilen Toilette GLOBAL Polar. Ausgestattet mit WC und Waschbecken aus Keramik, Elektro- und Frischwasseranschluss, Heizung. Bestens geeignet für Kunden mit hohen Ansprüchen.

TECHNISCHE DATEN

Höhe:	2400 mm
Breite:	1120 mm
Tiefe:	1120 mm
Gewicht:	ca. 190 kg
Material:	Sandwich-Paneele, 33 mm Wandstärke

STANDARDAUSSTATTUNG

Wandhängendes WC und Waschbecken aus Keramik, Spiegel, Papierrollenhalter, WC-Bürste, Frischwasser-/Abwasser-/Elektroanschluss, 500 W Heizung

VERFÜGBARE FARBEN

Weiß

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

URINALE UND HANDWASCHSTATIONEN

GLO:PEE 20
LAPEE 21
GLOBAL DUO 22
HYGIENE-KIT DUO 23



	GLO:PEE	LAPEE	DUO
TECHNISCHE DATEN			
Höhe	1750 mm	1700 mm	1150 mm
Breite	1200 mm	2250 mm	1100 mm
Tiefe	1200 mm	2250 mm	600 mm
Gewicht	40 kg	200 kg	40 kg
Kapazität Frischwasser	—	—	160 l
Kapazität Abwasser	400 l	1100 l	160 l
Material		UV-beständiges Polyethylen	
PRODUKTMERKMALE			
Stapelbar zum Transport	■	■	■

GLO:PEE

01 MEHR PRIVATSPHÄRE
durch ein überarbeitetes Design

02 4 PLÄTZE AN EINEM URINAL
für einen höheren Durchlauf

03 HALTERUNG FÜR GETRÄNKE
damit die wirklich wichtigen Sachen nicht verschüttet werden

04 ZWEITEILIGES DESIGN
für einen platz- und kostensparenden Transport, dazu 4-fach stapelbar ohne ineinander zu verkanten

05 400 LITER ABWASSERTANK
für längere Einsatzzeiten

06 VERRIEGELUNGSMECHANISMUS
mit Vierkantschlüssel

MADE IN COSWIG GERMANY

LIGHT WEIGHT PE

Freistehendes Urinal im frischen Design mit Platz für 4 Benutzer und Getränkehalterungen. Der Eyecatcher auf jedem Festival und Event. Platzsparender Transport durch zweiteilige und stapelbare Bauweise.

TECHNISCHE DATEN

Höhe:	1750 mm
Breite:	1200 mm
Tiefe:	1200 mm
Gewicht:	40 kg
Material:	UV-beständiges Polyethylen

VERFÜGBARE FARBEN

GLOBAL Blau, Hellblau, Dunkelgrün, Hellgrün, Rot, Gelb, Orange, Lila, Rosa, Sand, Aqua, Hellgrau, Dunkelgrau, Weiß

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

LAPEE

01 3 PLÄTZE PRO URINAL
für einen hohen Durchlauf

02 REDUZIERUNG VON WARTEZEITEN
an den Damentoiletten

03 STAPELBAR
für einen platz- und kostensparenden Transport

04 NICHT EINSEHBAR
bei Benutzung zur Wahrung der Privatsphäre

Lapee

LIGHT WEIGHT PE.

Lapee basiert auf der Vision, Frauen bessere sanitäre Bedingungen zu bieten, wenn andere Toiletten überfüllt sind. Das Urinal im modernen Design bietet Platz für 3 Benutzerinnen und ist zudem stapelbar für den Transport.

TECHNISCHE DATEN

Höhe:	1700 mm
Breite:	2250 mm
Tiefe:	2250 mm
Gewicht:	200 kg
Material:	UV-beständiges Polyethylen

VERFÜGBARE FARBEN

Pink

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GLOBAL DUO

01 ZWEI WASCHPLÄTZE

02 LEICHT ZU REINIGENDE WASSERTANKS
die einfach herauszunehmen sind

03 ZWEIFACH STAPELBAR
pro Kabinenstellplatz können so 4 GLOBAL Duo transportiert werden

04 ROBUSTE TRAGEGRIFFE
zum besseren Handling und Ladungssicherung

05 HOCHWERTIGE FUSSPUMPE
zur Bedienung des Wasserflusses

MADE IN COSWIG GERMANY

LIGHT WEIGHT PE

Freistehende, mobile Handwaschstation mit Platz für zwei Benutzer*innen gleichzeitig. Mit integrierten Tragegriffen, die auch zur Ladungssicherung dienen. Zum Transport stapelbar, vier GLOBAL Duo können auf der Stellfläche einer Toilettenkabine effektiv transportiert werden.

TECHNISCHE DATEN

Höhe:	1150 mm
Breite:	1100 mm
Tiefe:	800 mm
Kapazität Frischwasser:	160 l
Kapazität Abwasser:	160 l
Gewicht:	40 kg
Material:	UV-beständiges Polyethylen

STANDARDAUSSTATTUNG

Seifenspender, herausnehmbare Tanks, Vorhängeschloss

VERFÜGBARE FARBEN

Grau

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

HYGIENE-KIT DUO

01 EINFACHE NACHRÜSTUNG
für jede GLOBAL Duo Handwaschstation

02 PLATZSPARENDER TRANSPORT
in den Tanks der Handwaschstation

03 UMFASSENDE HYGIENE
mit Seifenspender, Desinfektionsmittelspender und Papierhandtuchspender

MADE IN COSWIG GERMANY

Das Nachrüst-Kit besteht aus einem Seifen-, einem Desinfektionsmittel- und einem Papierhandtuchspender und kann mit einer Flügelschraube an jedem GLOBAL Duo stabil befestigt werden.



Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

EINBAUTANKS UND HANDWASCHSTÄNDE

GLOBAL EKKO 26
GLOBAL KOMBO 27
GLOBAL FLUSHER FRESH 28
GLOBAL 250L 28
GLOBAL 320L 28
GLOBAL MULTI 28
GLOBAL FLEXITANK 29
GLOBAL FLUSHER F 29



	EKKO	KOMBO	250L	 320L
TECHNISCHE DATEN				
Höhe	1200 mm	1200 mm	520 mm	520 mm
Breite	600 mm	900 mm	1040 mm	1040 mm
Tiefe	250 mm	250 mm	600 mm	600 mm
Gewicht	9 kg	9 kg	14 kg	14 kg
Kapazität Frischwasser	35 l	45 l	—	—
Kapazität Abwasser	—	—	250 l	320 l
Material	UV-beständiges Polyethylen			
LIEFERBAR IN				
Grau	■	■	■	□
Granit	■	■	■	■

	FLUSHER FRESH	FLUSHER REZI F	MULTI	FLEXITANK
TECHNISCHE DATEN				
Höhe	1200 mm	615 mm	520 mm	500 mm
Breite	1040 mm	1030 mm	1040 mm	700 mm
Tiefe	1000 mm	640 mm	620 mm	550 mm
Gewicht	22 kg	14 kg	14 kg	10 kg
Kapazität Frischwasser	100 l	—	—	—
Kapazität Abwasser	200 l	185 l	180 l	110 l
Material	UV-beständiges Polyethylen			
LIEFERBAR IN				
Grau	□	■	■	■
Granit	■	□	□	■

GLOBAL EKKO

01 SCHLANKES DESIGN
ermöglicht eine flexible Positionierung in der Toilettenkabine

02 HYGIENISCHE BEDIENUNG
über hochwertige Fußpumpe

03 EINFACHE BEFÜLLUNG
über oben positioniertem Einfüllstutzen in den 35 Liter Frischwassertank

04 BRAUCHWASSERABLAUF
erfolgt direkt in den Toilettentank

MADE IN COSWIG GERMANY

LIGHT WEIGHT PE



Schlanker Handwaschstand zum Einbau in mobile Toiletten. Bedienung über hochwertige Fußpumpe, Schmutzwasser wird direkt in den Toilettentank abgeleitet.

TECHNISCHE DATEN

Höhe:	1200 mm
Breite:	385 mm
Tiefe:	250 mm
Gewicht:	9 kg
Kapazität:	35 l
Material:	UV-beständiges Polyethylen

VERFÜGBARE FARBEN
Grau, Granit

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GLOBAL KOMBO

01 PLATZSPARENDES DESIGN
zum einfachen Einbau in mobile Toiletten

02 HYGIENISCHE BEDIENUNG
über hochwertige Fußpumpe

03 WASSERGESPÜLTES URINAL
für bessere Sauberkeit

04 EINFACHE BEFÜLLUNG
über oben positioniertem Einfüllstutzen in den 45 Liter Frischwassertank

05 BRAUCHWASSERABLAUF
erfolgt direkt in den Toilettentank

MADE IN COSWIG GERMANY

LIGHT WEIGHT PE

Platzsparende 2 in 1 Kombination aus Handwaschstand und Urinal. Die Betätigung der hochwertigen Fußpumpe spült gleichzeitig das Urinal und ermöglicht das Händewaschen. Schmutzwasser wird direkt in den Toilettentank abgeleitet.

TECHNISCHE DATEN

Höhe:	1200 mm
Breite:	670 mm
Tiefe:	250 mm
Gewicht:	9 kg
Kapazität:	45 l
Material:	UV-beständiges Polyethylen

VERFÜGBARE FARBEN

Grau, Granit

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GLOBAL FLUSHER FRESH

01 2 IN 1 KOMBINATION
aus Frischwasserspültank und Handwaschstand

02 FRISCHWASSERSPÜLUNG
über hochwertige Hand- und Fußpumpen

03 NICHT EINSEHBARER TANK
durch Sichtschutz im Toilettensitz

04 AUSREICHEND KAPAZITÄT
von 100 Litern Frischwasser und 200 Litern Abwasser

05 EINFACHE BEFÜLLUNG
über oben positioniertem Einfüllstutzen in den Frischwassertank



MADE IN COSWIG GERMANY

LIGHT WEIGHT PE

GLOBAL 250L

Standardeinbautank

- 250 Liter Fassungsvermögen
- Vertiefter Saugpunkt
- Leicht abwaschbar
- Kantenloser Innenraum

GLOBAL 320L

Einbautank groß

- 320 Liter Fassungsvermögen
- Längere Reinigungsintervalle
- Vertiefter Saugpunkt
- Leicht abwaschbar
- Kantenloser Innenraum

GLOBAL MULTI

Tank zur Hock- und Sitzbenutzung

- 180 Liter Fassungsvermögen
- Rutschfeste Trittfläche
- Vertiefter Saugpunkt
- Leicht abwaschbar
- Kantenloser Innenraum

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GLOBAL FLEXITANK

01 LEICHT ZU TRANSPORTIEREN
auch an schwer erreichbare Orte

02 FLEXIBLER EINSATZ
Inner- und außerhalb mobiler Toiletten

03 VERSCHLIESSBAR ZUM TRANSPORT
mit Gummideckel

04 AUSREICHEND KAPAZITÄT
für 110 Liter Abwasser

MADE IN COSWIG GERMANY

LIGHT WEIGHT PE

GLOBAL FLUSHER F

Rezirkulationstank mit Fußpumpe

- 185 Liter Fassungsvermögen
- Hochwertige Fußpumpe
- Sichtschutz verhindert Tankeinblick
- Vertiefter Saugpunkt
- Leicht abwaschbar
- Kantenloser Innenraum

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

ADDITIVE, REINIGER, HYGIENE UND LUFTERFRISCHUNG

GLO:BLUE EASY 32
GLO:FRESH 32
GLO:KALKEX 32
GLO:GRAFFITI-EX 32
GLO:PACK 33



	GLO:BLUE EASY	GLO:PACK	GLO:FRESH	GLO:KALKEX	GLO:GRAFFITI-EX
DUFTNOTEN					
Kirsch	■	□	■	□	□
Bubble Gum	■	■	■	□	□
Mulberry	■	□	■	□	□
Zitrone	■	□	■	□	□
Red Berry	■	■	■	□	□
Exotic	■	□	■	□	□
Hot Cherry	□	■	□	□	□
Neutral	□	□	□	■	■
GEBINDEGRÖSSEN					
1 Liter	□	□	□	□	■
10 Liter	□	□	■	□	□
30 Liter	■	□	■	■	□
200 Liter	■	□	■	□	□
1000 Liter	■	□	■	□	□
80 Beutel	□	■	□	□	□

GLO:BLUE EASY

01 HOCHDOSIERTES SANITÄRKONZENTRAT
für den jeden Einsatz

02 ELIMINIERT SICHER GERÜCHE
in allen Temperaturbereichen

03 WASSERLÖSLICHER FARBSTOFF
kann einfach von Händen und Materialien abgewaschen werden

04 DIREKTE ZUGABE IN TOILETTENTANK
je nach Temperatur anpassbar

05 VORVERDÜNNUNG IM FAHRZEUGTANK
von ca. 2,5 l auf 1000 l Wasser



MADE IN COSWIG GERMANY

GLO:FRESH
Parfümöl

- Langanhaltende Geruchsverbesserung für Toiletten und Räume
- Je nach Bedarf verdünnt oder unverdünnt zu versprühen

GLO:KALKEX
Säurebasierter Sanitärreiniger

- Stark gegen Kalkablagerungen und sonstige Verschmutzungen
- Für Bad- und Sanitärbereiche
- Geeignet für Fliesen, Porzellan, Keramik und Kunststoff
- Greift die Oberflächen nicht an

GLO:GRAFFITI-EX
Graffiti-Entferner auf organischer Basis

- Entfernt Tags, Graffitis und Edding
- Geeignet für GFK, Kunststoffe, PVC und Plexiglas
- Rückstandsfrei schnell abwaschbar

GLO:PACK

DAS GLO:BLUE IM PORTIONSBEUTEL FÜR DIE UNKOMPLIZIERTE DOSIERUNG

01 HOCHENTWICKELTE GERUCHSKONTROLLFORMEL
für extreme Hitze- und Verkehrsbedingungen

02 UNTERSTÜTZT DAS ZERSETZEN
von Papier und Abfall und erleichtert somit die Entleerung des Tanks

03 EINFACHE ANWENDUNG
Einfach einen Beutel zusammen mit Wasser in den Tank geben

04 VERFÜGBARE DUFTNOTEN
Bubble Gum, Hot Cherry, Red Berry

MADE IN COSWIG GERMANY

Einfach zu handhabende Dosierung und fortschrittliche Geruchskontrollformel. Die Portionsbeutel haben einen angenehmen und lang anhaltenden Duft, sie unterstützen die Zersetzung von Papier und Abfall. Sie erleichtern die Entleerung des Tanks. Für extreme Hitze und starken Verkehr.

GEBRAUCHSANWEISUNG
20 l Wasser in einen leeren und sauberen Tank füllen und 1 Beutel hinzufügen. Die Toilette sollte mindestens einmal pro Woche gewartet werden.

INHALTSSTOFFE
2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol; anionisches Tensid <5 %; Duftstoff (2-Methoxy-4-prop-2-enylphenol, Benzylcinnamat); Farbstoff

ABPACKUNG
1 Beutel = 80 Sachets
1 Karton = 3 Beutel = 240 Sachets

Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GLOBAL SALES TEAM

TOBIAS ZAHN

Sales Manager Deutschland und Schweiz

Email	t.zahn@glo-bal.de
Mobil	+49 170 7000 758

ANNE-GAËLLE FAVARON

Sales Managerin Frankreich, Belgien und Schweiz

Email	a.favaron@glo-bal.de
Mobil	+33 686 9020 63

PAWEŁ CHWEDORUK

Export Manager CEE

Email	p.chwedoruk@glo-bal.de
Mobil	+49 175 1127 467

RONNY SEIDLICH

Sales Manager Österreich

Email	r.seidlich@glo-bal.de
Mobil	+49 176 5788 6405

MARGOT LÖWE

Inside Sales

Email	m.loewe@glo-bal.de
Telefon	+49 3431 607 5589

MARINA BAUER

Inside Sales

Email	m.bauer@glo-bal.de
Telefon	+49 34903 64243

KONSTANTIN KRÜGER

Inside Sales

Email	k.krueger@glo-bal.de
Telefon	+49 34903 64243

FRANZ FUCHS

Head of Sales

Email	f.fuchs@glo-bal.de
Mobil	+49 151 2253 2219

JORGO MEYHÖFER

CEO

Email	info@glo-bal.de
Telefon	+49 34903 64243





GLOBAL FLIEGENSCHMIDT

GLOBAL Fliegenschmidt GmbH
Am Wasserturm 2
06869 Coswig (Anhalt)
Deutschland

Tel.: +49 34903 64243

Email: sales@glo-bal.de
Internet: www.glo-bal.de

GLOBAL Fahrzeugtechnik GmbH
Zschepplitzer Str. 22
04720 Döbeln
Deutschland

Tel.: +49 3431 607 5589

GLOBAL
FLIEGENSCHMIDT