

TRANSPORTANHÄNGER FÜR MOBILE TOILETTEN

## **GLOBAL EXPRESS 8**



TRANSPORTANHÄNGER MIT 2-ACHS-FAHR-GESTELL MIT ZUGDEICHSEL UND AUFLAUF-EINRICHTUNG

## **TECHNISCHE DATEN**

Anzahl Achsen	2
Ladelänge ca.	4800 mm
Ladebreite ca.	2400 mm
Ladehöhe ca.	680 mm
Gesamtlänge ca.	6400 mm
Gesamtbreite ca.	2400 mm
Gesamthöhe (unbeladen) ca.	1850 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	2700 kg
Zuladung	1600 kg
Feuerverzinkter Stahlprofilrahmen	
KFZ-Elektrik	
13-poliger Stecker	
Räder 195/50 R13	
4 Ausdreh-Stützfüße mit Kurbel	
Hemmschuhe	

Toiletten müssen zum Transport komplett mit

Ladegurten fixiert werden.





Unser verbesserter Transportanhänger für 8 mobile Toiletten. Der Anhänger verfügt über eine leichte Aluminiumplattform auf zwei Achsen, der maximale Haltbarkeit und leichte Manövrierbarkeit gewährleistet.

Mit praktisch platzierten Trennstegen und Ösen für Zurrgurte garantiert unser Anhänger einen sicheren Transport der mobilen Toiletten, so dass Sie sich während des Transports keine Sorgen machen müssen.

Dieser Transportanhänger ist für alle auf dem Markt gängigen mobilen Toiletten geeignet und eignet sich ideal für Festivals, Konzerte und alle Veranstaltungen im Freien.



GRUNDRISS STANDARD

## **GLOBAL EXPRESS 8**

