

 **GLOBAL**
FLIEGENSCHMIDT



SYSTÈMES SANITAIRES MOBILES

SOMMAIRE

SYSTÈMES SANITAIRES MOBILES DE COSWIG (ANHALT) 3

PRODUCTION MODERNE PAR THERMOFORMAGE 4

TOILETTES PORTABLES 5

GLOBAL FOCUS	6
GLOBAL MTM	8
GLOBAL POLAR BASIC	9
GLOBAL POLAR BALTIC	10
GLOBAL POLAR FRESH	11

URINOIRS ET LAVE-MAINS 12

GLO:PEE	14
LAPEE	15
GLOBAL DUO	16
KIT HYGIÈNE DUO	17

RÉSERVOIRS ET LAVE-MAINS INTÉGRÉS 18

GLOBAL EKKO	20
GLOBAL KOMBO	21
GLOBAL FRESH FLUSH	22
GLOBAL 250L	22
GLOBAL 320L	22
GLOBAL REZI F	22
GLOBAL FLEXITANK	23
GLOBAL MULTI	23

CONCENTRÉ SANITAIRE, NETTOYANTS, HYGIÈNE ET DÉSODORISANTS 24

GLO:BLUE	26
GLO:EVENT/GLO:WINTER	26
GLO:PACK	27
GLO:PACK EVENT/GLO:PACK WINTER	27
GLO:PACK BIO	27
GLO:GRAFFITI-EX	28
GLO:MAGIC SPONGE	28
GLO:KALK-EX	28
GLO:CLEANY	28
GLO:FRESH	29
DÉSINFECTION DES MAINS ET SAVON (MOUSSANT)	29

VOS INTERLOCUTEURS GLOBAL 30



SYSTÈMES SANITAIRES MOBILES DE COSWIG (ANHALT)

TOILETTES PORTABLES	5
URINOIRS ET LAVE-MAINS	12
RÉSERVOIRS ET LAVE-MAINS INTÉGRÉS	18

CONCENTRÉ SANITAIRE, NETTOYANTS, HYGIÈNE ET DÉSODORISANTS	24
--	----



PRODUCTION MODERNE PAR THERMOFORMAGE

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

Nous utilisons des équipements de pointe de Geiss et de COMI dans nos lignes de production de thermoformage, ce qui permet de produire de manière rentable des pièces en plastique de grande surface, d'obtenir une qualité élevée et d'augmenter le débit de sorte que les pics de production puissent également être mieux absorbés.

MATÉRIAU LÉGER

Nous utilisons le PEHD (polyéthylène haute densité) comme matériau de base pour la production. En raison des propriétés du produit, telles que sa grande stabilité et sa résistance à la déchirure, le PEHD nous permet de réaliser des parois de très faible épaisseur, ce qui entraîne des économies de poids et, par exemple, une réduction des coûts de transport.

GRANDE DURABILITÉ

Les composants en PEHD fabriqués pour nos toilettes portables sont très résistants aux acides, aux alcalis et à d'autres produits chimiques tels que les agents de nettoyage, ce qui rend l'entretien des surfaces très simple.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Grâce à notre grande installation solaire sur le hall de production, nous produisons notre propre électricité, et nous recyclons 100 % de tous les résidus de production propres en nouvelle matière première dans notre nouvelle unité de broyage.



Nous produisons à l'énergie solaire !

Jusqu'à
40%
de contenu
recyclé

TOILETTES PORTABLES

GLOBAL FOCUS	6	GLOBAL POLAR BALTIC	10
GLOBAL MTM	8	GLOBAL POLAR FRESH	11
GLOBAL POLAR BASIC	9		



FOCUS



MTM



POLAR BASIC



POLAR BALTIC



POLAR FRESH

SPÉCIFICATIONS

	FOCUS	MTM	POLAR BASIC	POLAR BALTIC	POLAR FRESH
Hauteur intérieure			2150 mm	2150 mm	2150 mm
Hauteur extérieure	2300 mm	2200 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Largeur intérieure			1050 mm	1050 mm	1050 mm
Largeur extérieure	1100 mm	1100 mm	1140 mm	1140 mm	1140 mm
Profondeur intérieure			1050 mm	1050 mm	1050 mm
Profondeur extérieure	1200 mm	1200 mm	1210 mm	1210 mm	1210 mm
Poids	72 kg	77,5 kg	ca. 140 kg	ca. 150 kg	ca. 190 kg
Matériau	Polyéthylène résistant aux UV		Panneaux sandwichs		

CONFIGURATION STANDARD

	FOCUS	MTM	POLAR BASIC	POLAR BALTIC	POLAR FRESH
Réservoir plastique GLOBAL 250L	■	■	■	■	□
Toilette suspendue, céramique	□	□	□	□	■
Lave-mains, céramique	□	□	□	□	■
Support pour lave-mains GLOBAL Ekko	□	□	□	■	□
Urinoir	■	■	□	■	□
Loquet de porte	■	■	□	□	□
Poignée de maintien	□	■	□	□	□
Miroir, verre	□	□	■	■	■
Miroir, métal	■	■	□	□	□
Porte-rouleau de papier	■	■	■	■	■
Indicateur libre/occupé	■	■	□	□	□
Palette en plastique	■	■	■	■	■
Cadenas pour serrure de porte	■	■	□	□	□
Clé de serrure de porte	□	□	■	■	■
Raccordement électrique 230V	□	□	□	■	■
Éclairage avec détecteur de mouvement	□	□	■	■	■
Chauffage. 500 W	□	□	■	■	■
Raccordement d'eau propre 3/4"	□	□	□	□	■
Raccordement des eaux usées DN110	□	□	□	□	■

GLOBAL FOCUS

- 01 NOUVELLE CONCEPTION DU TOIT**
pour une meilleure fixation avec des sangles d'arrimage et une poignée pour faciliter le déplacement et le chargement
- 02 RESSORT DE PORTE EXTRÊMEMENT DURABLE**
testé plus de 30 000 fois, facile à remplacer
- 03 PORTE PLUS LARGE ET PLUS HAUTE**
plus accessible et plus conviviale
- 04 MÉCANISME DE FERMETURE RÉGLABLE**
pratique en cas de vent fort
- 05 PALETTE REDESSINÉE**
plus stable, plus durable, plus facile à nettoyer



**MADE IN
COSWIG
GERMANY**

DIN
EN 16914

**LIGHT
WEIGHT
PE.**



Nos toilettes portables à un nouveau stade d'évolution ! Une conception entièrement nouvelle qui met l'accent sur une meilleure maniabilité, un transport plus facile, une capacité de charge plus élevée et des améliorations au niveau des détails.

SPÉCIFICATIONS

Hauteur :	2300 mm
Largeur :	1100 mm
Profondeur :	1200 mm
Poids :	72 kg
Matériau :	Polyéthylène résistant aux UV

CONFIGURATION STANDARD

Urinoir, réservoir GLOBAL 250L, palette en plastique, toit translucide, porte à fermeture automatique avec indicateur libre/occupé, verrouillable de l'extérieur, cornières noires

COULEURS DISPONIBLES

GLOBAL Bleu, bleu clair, vert foncé, vert clair, rouge, jaune, orange, violet, rose, sable, aqua, gris clair, gris foncé, blanc



POIGNÉE DE TRANSPORT
pour une manipulation plus aisée



PÉDALE
pour faciliter le basculement



CHARNIÈRES ROBUSTES
plus faciles à installer et plus durables



MÉCANISME DE FERMETURE
tout nouveau design et réglable



NOUVELLE PORTE
plus large, plus haute et plus solide



DÉTAILS RÉVISITÉS
pour une meilleure maniabilité et plus de confort



GLOBAL MTM



- 01** PORTE ET CONTRE-CADRE RENFORCES
robuste, même en cas d'utilisation intensive
- 02** SYSTEME DE CHARNIÈRE
assure une stabilité accrue
- 03** LARGE LOQUET DE PORTE
peut être utilisé sans utiliser les mains
- 04** SURFACE EXTÉRIEURE LISSE
pour une fixation facile de la publicité
- 05** VOTRE LOGO
peut être moulé dans les panneaux latéraux



MADE IN
COSWIG
GERMANY

DIN
EN 16914

LIGHT
WEIGHT
PE.



La construction robuste et le design compact de la cabine en font un outil parfait pour les applications lourdes telles que les sites de construction et les festivals.

SPÉCIFICATIONS

Hauteur :	2200 mm
Largeur :	1100 mm
Profondeur :	1200 mm
Poids :	77,5 kg
Matériau :	Polyéthylène résistant aux UV

CONFIGURATION STANDARD

Urinoir, réservoir GLOBAL 250L, palette en plastique, toit translucide, porte à fermeture automatique avec indicateur libre/occupé, verrouillable de l'extérieur, cornières noires/blanches


COULEURS DISPONIBLES

GLOBAL Bleu, bleu clair, vert foncé, vert clair, rouge, jaune, orange, violet, rose, sable, aqua, gris clair, gris foncé, blanc



GLOBAL POLAR BASIC

- 01 FONCTIONNEMENT AUTONOME SANS RACCORDEMENT**
par l'utilisation de réservoirs en plastique léger
- 02 CABINE ISOLÉE**
avec des panneaux sandwichs de 33 mm d'épaisseur de notre propre production
- 03 CHAUFFAGE 500 W**
en configuration standard
- 04 ÉCLAIRAGE**
à piles avec détecteur de mouvement
- 05 SURFACE EXTÉRIEURE LISSE**
pour une fixation facile de la publicité



**MADE IN
DÖBELN
GERMANY**

DIN
EN 16914



Version économique et légère d'une toilette portable isolée. Équipé d'un réservoir en plastique léger pour un fonctionnement sans raccordement.

SPÉCIFICATIONS

Hauteur :	2400 mm
Largeur :	1140 mm
Profondeur :	1210 mm
Poids :	ca. 140 kg
Matériau :	Panneaux sandwichs, épaisseur de paroi de 33 mm

CONFIGURATION STANDARD

Réservoir GLOBAL 250L, palette en plastique, porte-rouleau de papier, miroir, chauffage de 500 W

COULEURS DISPONIBLES

Blanc

GLOBAL POLAR BALTIC



DIN
EN 16914

01 FONCTIONNEMENT AUTONOME SANS RACCORDEMENT

par l'utilisation de réservoirs en plastique léger

02 CABINE ISOLÉE

avec des panneaux sandwichs de 33 mm d'épaisseur de notre propre production

03 CHAUFFAGE 500 W


en configuration standard

04 ÉCLAIRAGE 230 V


avec détecteur de mouvement

05 SURFACE EXTÉRIEURE LISSE

pour une fixation facile de la publicité



Également disponible
avec réservoir
à recirculation
GLOBAL Rezi F !



Version modèle avec un réservoir en plastique léger de 250 litres pour un fonctionnement sans raccordement, un lave-mains, un urinoir et un chauffage de 500 W.

SPÉCIFICATIONS

Hauteur :	2400 mm
Largeur :	1140 mm
Profondeur :	1210 mm
Poids :	ca. 150 kg
Matériau :	Panneaux sandwichs, épaisseur de paroi de 33 mm

CONFIGURATION STANDARD

Urinoir, réservoir GLOBAL 250L, lave-mains GLOBAL Ekko, palette en plastique, porte-rouleau de papier, miroir, chauffage 500 W, raccordement électrique 230 V, éclairage avec détecteur de mouvement

COULEURS DISPONIBLES

Blanc

GLOBAL POLAR FRESH

MADE IN
DÖBELN
GERMANY

DIN
EN 16914

- 01** RESERVOIR AVEC CHASSE A EAU PROPRE
et équipement en céramique pour plus de confort
- 02** CABINE ISOLÉE
avec des panneaux sandwichs de 33 mm
d'épaisseur de notre propre production
- 03** CHAUFFAGE 500 W
en configuration standard
- 04** ANNEAUX DE GRUTAGE APPROUVÉS PAR
DEKRA
assurent un chargement sûr et rapide
- 05** SURFACE EXTÉRIEURE LISSE
pour une fixation facile de la publicité



Version premium de notre toilette portable GLOBAL Polar. Équipé d'un WC et d'un lavabo en céramique, d'un raccordement électrique et d'eau propre, d'un chauffage. Convient parfaitement aux clients ayant des exigences élevées.

SPÉCIFICATIONS

Hauteur :	2400 mm
Largeur :	1140 mm
Profondeur :	1210 mm
Poids :	ca. 190 kg
Matériau :	Panneaux sandwichs, épaisseur de paroi de 33 mm

CONFIGURATION STANDARD

Toilettes et lave-mains en céramique suspendus, miroir, porte-papier hygiénique, brosse de toilette, raccordement eau propre/eaux usées/électricité, chauffage 500 W

COULEURS DISPONIBLES

Blanc

URINOIRS ET LAVE-MAINS

GLO:PEE

14

GLOBAL DUO

16

LAPEE

15

KIT HYGIÈNE DUO

17





GLO:PEE



LAPEE



DUO

SPÉCIFICATIONS

Hauteur	1750 mm	1700 mm	1150 mm
Largeur	1200 mm	2250 mm	1100 mm
Profondeur	1200 mm	2250 mm	600 mm
Poids	40 kg	200 kg	40 kg
Capacité eau propre	—	—	160l
Capacité eaux usées	400l	1100l	160l
Matériau	Polyéthylène résistant aux UV		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Empilable pour le transport



GLO:PEE

- 01** UNE PLUS GRANDE INTIMITÉ
grâce à une conception révisée
- 02** ESPACE POUR 4 PERSONNES À UN URINOIR
pour un débit plus élevé
- 03** PORTE-BOISSONS
pour que les choses importantes ne soient pas renversées
- 04** DESIGN EN DEUX PARTIES
pour un transport peu encombrant et peu coûteux, et empilable en 4 couches sans blocage
- 05** RÉSERVOIR D'EAUX USÉES DE 400 LITRES
pour des périodes d'utilisation plus longues
- 06** MÉCANISME DE FERMETURE
avec clé carrée



MADE IN
COSWIG
GERMANY

LIGHT
WEIGHT
PE.



Urinoir autoportant au design frais avec un espace pour quatre utilisateurs et des porte-boissons. Il attire l'attention lors de tous les festivals et événements. Transport peu encombrant grâce à sa conception en deux parties et empilable.

SPÉCIFICATIONS

Hauteur : 1750 mm
 Largeur : 1200 mm
 Profondeur : 1200 mm
 Poids : 40 kg
 Matériau : Polyéthylène résistant aux UV

COULEURS DISPONIBLES

GLOBAL Bleu, bleu clair, vert foncé, vert clair, rouge, jaune, orange, violet, rose, sable, aqua, gris clair, gris foncé, blanc

LAPEE



LIGHT
WEIGHT
PE.

- 01** 3 PLACES POUR UN URINOIR
pour un fréquence d'utilisation plus élevée
- 02** RÉDUCTION DES TEMPS D'ATTENTE
aux toilettes pour dames
- 03** EMPILABLE
pour un transport peu encombrant et peu coûteux
- 04** GARANTIT L'INTIMITE
lorsqu'il est utilisé pour préserver la confidentialité



Lapee a pour objectif d'offrir aux femmes de meilleures conditions sanitaires lorsque les autres toilettes sont surchargées. L'urinoir, au design moderne, offre de la place pour trois utilisatrices et peut également être empilé pour le transport.

SPÉCIFICATIONS

Hauteur :	1700 mm
Largeur :	2250 mm
Profondeur :	2250 mm
Poids :	200 kg
Matériau :	Polyéthylène résistant aux UV

COULEURS DISPONIBLES

Pink/rose

GLOBAL DUO

MADE IN
COSWIG
GERMANY

LIGHT
WEIGHT
PE.

- 01 DEUX LAVABOS**
- 02 RÉSERVOIRS D'EAU FACILES À NETTOYER**
qui sont simples à démonter
- 03 EMPILABLE DEUX A DEUX**
4 GLOBAL Duo peuvent être transportés par
emplacement de cabine
- 04 POIGNÉES DE TRANSPORT ROBUSTES**
pour une meilleure manipulation et sécurisation
de la charge
- 05 POMPE À PIED DE HAUTE QUALITÉ**
pour actionner le débit d'eau



Poste de lavage des mains mobile et autonome, pouvant accueillir deux utilisateurs en même temps. Les poignées de transport intégrées servent également à sécuriser la charge. Empilable pour le transport, quatre GLOBAL Duo peuvent être transportés efficacement en lieu et place d'une cabine.

SPÉCIFICATIONS

Hauteur :	1150 mm
Largeur :	1100 mm
Profondeur :	800 mm
Capacité d'eau propre :	160l
Capacité d'eaux usées :	160l
Poids :	40 kg
Matériau :	Polyéthylène résistant aux UV

CONFIGURATION STANDARD

Distributeur de savon, réservoirs amovibles, cadenas

COULEURS DISPONIBLES

Gris

KIT HYGIÈNE DUO


MADE IN
COSWIG
GERMANY

- 01 MISE À NIVEAU FACILE**
pour chaque station de lavage des mains
GLOBAL Duo
- 02 TRANSPORT PEU ENCOMBRANT**
dans les réservoirs du poste de lavage des mains
- 03 HYGIÈNE ÉTENDUE**
avec distributeur de savon, distributeur de
désinfectant et distributeur de serviettes en
papier



Sous réserve de modifications techniques.
Les photos peuvent contenir des équipements en option.

Le kit sanitaire se compose d'un distributeur de savon, d'un distributeur de désinfectant et d'un distributeur de serviettes en papier. Il peut être fixé en toute sécurité à n'importe quel GLOBAL Duo à l'aide de vis papillon.



RÉSERVOIRS ET LAVE-MAINS INTÉGRÉS

GLOBAL EKKO	20	GLOBAL 320L	22
GLOBAL KOMBO	21	GLOBAL REZI F	22
GLOBAL FRESH FLUSH	22	GLOBAL FLEXITANK	23
GLOBAL 250L	22	GLOBAL MULTI	23





EKKO



KOMBO



250L



320L

SPÉCIFICATIONS

Hauteur	1200 mm	1200 mm	520 mm	520 mm
Largeur	600 mm	900 mm	1040 mm	1040 mm
Profondeur	250 mm	250 mm	600 mm	600 mm
Poids	9 kg	9 kg	14 kg	14 kg
Capacité eau propre	35l	45l	—	—
Capacité eaux usées	—	—	250l	320l
Matériau	Polyéthylène résistant aux UV			

LIEFERBAR IN

Gris	■	■	■	□
Granit	■	■	■	■



FRESH FLUSH



REZI F



MULTI



FLEXITANK

SPÉCIFICATIONS

Hauteur	1200 mm	615 mm	520 mm	500 mm
Largeur	1040 mm	1030 mm	1040 mm	700 mm
Profondeur	1000 mm	640 mm	620 mm	550 mm
Poids	22 kg	14 kg	14 kg	10 kg
Capacité eau propre	100l	—	—	—
Capacité eaux usées	200l	185l	180l	110l
Matériau	Polyéthylène résistant aux UV			

LIEFERBAR IN

Gris	□	■	■	■
Granit	■	□	□	■

GLOBAL EKKO

MADE IN
COSWIG
GERMANY

LIGHT
WEIGHT
PE.

01 DESIGN FIN

permet un positionnement flexible dans la cabine de toilette

02 FONCTIONNEMENT HYGIÉNIQUE



via une pompe à pied de haute qualité

03 FACILE À REMPLIR

via le goulot de remplissage situé en haut du réservoir d'eau propre de 35 litres

04 EVACUATION DES EAUX GRISSES

directement dans le réservoir des toilettes



Lave-mains compact à installer dans les toilettes portables. Fonctionnant grâce à une pompe à pied de haute qualité, les eaux grises est évacuée directement dans le réservoir des toilettes.

SPÉCIFICATIONS

Hauteur :	1200 mm
Largeur :	385 mm
Profondeur :	250 mm
Poids :	9 kg
Capacité :	35 l
Matériau :	Polyéthylène résistant aux UV

COULEURS DISPONIBLES

Gris, Granit

GLOBAL KOMBO

MADE IN
COSWIG
GERMANY

LIGHT
WEIGHT
PE.

- 01** CONCEPTION PEU ENCOMBRANTE
pour une installation facile dans les toilettes
portables
- 02** FONCTIONNEMENT HYGIÉNIQUE
via une pompe à pied de haute qualité
- 03** URINOIR À CHASSE D'EAU
pour une meilleure propreté
- 04** FACILE À REMPLIR
via le goulot de remplissage situé en haut du
réservoir d'eau propre de 45 litres
- 05** EVACUATION DES EAUX GRISSES
directement dans le réservoir des toilettes



Sous réserve de modifications techniques.
Les photos peuvent contenir des équipements en option.

Combinaison 2 en 1 peu encombrante d'un lave-mains et d'un urinoir. L'actionnement de la pompe à pied de haute qualité permet simultanément de rincer l'urinoir et de se laver les mains. Les eaux usées sont évacuées directement dans le réservoir des toilettes.

SPÉCIFICATIONS

Hauteur :	1200 mm
Largeur :	670 mm
Profondeur :	250 mm
Poids :	9 kg
Capacité :	45l
Matériau :	Polyéthylène résistant aux UV

COULEURS DISPONIBLES

Grís, Granit

GLOBAL FRESH FLUSH

01 COMBINAISON 2 EN 1

de réservoir de chasse d'eau propre et de lave-mains

02 SYSTEME DE CHASSE A EAU PROPRE

par des pompes à main et à pied de haute qualité

03 CONTENU DU RESERVOIR NON VISIBLE

à travers le pare-vue de la lunette des toilettes

04 CAPACITÉ OPTIMISEE


de 100 litres d'eau propre et de 200 litres d'eaux usées

05 FACILE À REMPLIR

via le goulot de remplissage placé en haut dans le réservoir d'eau propre

06 OPTION : AVEC SYSTEME DE CHASSE A RECIRCULATION

(réservoir rezi)



MADE IN
COSWIG
GERMANY

LIGHT
WEIGHT
PE.



GLOBAL 250L

Réservoir standard intégré

- Capacité de 250 litres
- Point d'aspiration encastré
- Facile à laver
- Intérieur sans rebord



GLOBAL 320L

Réservoir intégré large capacité

- Capacité de 320 litres
- Intervalles de vidange prolongés
- Point d'aspiration encastré
- Facile à laver
- Intérieur sans rebord



GLOBAL REZI F

Réservoir recirculation avec pompe à pied

- Capacité de 185 litres
- Pompe à pied de haute qualité
- Écran de confidentialité empêchant de voir les déchets
- Point d'aspiration encastré
- Facile à laver
- Intérieur sans rebord

GLOBAL FLEXITANK

MADE IN
COSWIG
GERMANY

LIGHT
WEIGHT
PE.

- 01 FACILE À TRANSPORTER**
même dans les endroits difficiles d'accès
- 02 UTILISATION FLEXIBLE**
de toilettes portables à l'intérieur et à l'extérieur
- 03 PEUT ÊTRE FIXÉ POUR LE TRANSPORT**
avec couvercle en gomme
- 04 CAPACITÉ OPTIMISÉE**
pour 110 litres d'eaux usées




GLOBAL MULTI

Réservoir pour une utilisation en position accroupie ou assise

- Capacité de 180 litres
- Bande de roulement antidérapante
- Point d'aspiration encastré
- Facile à laver
- Intérieur sans rebord

CONCENTRÉ SANITAIRE, NETTOYANTS, HYGIÈNE ET DÉSODORISANTS

GLO:BLUE	26	GLO:MAGIC SPONGE	28
GLO:EVENT/GLO:WINTER	26	GLO:CLEANY	28
GLO:PACK	27	GLO:KALK-EX	28
GLO:PACK BIO	27	GLO:FRESH	29
GLO:PACK EVENT/GLO:PACK WINTER	27	DÉSINFECTION DES MAINS ET SAVON (MOUSSANT)	29
GLO:GRAFFITI-EX	28		





GLO:BLUE EASY



GLO:EVENT/
GLO:WINTER



GLO:PACK



GLO:FRESH



GLO:KALKEK



GLO:GRAFFITI-EX

PARFUMS

Cherry	■	□	■	■	□	□
Bubble Gum	■	□	■	■	□	□
Mulberry	■	□	□	■	□	□
Black Forest	■	■	□	■	□	□
Candy	□	■	□	□		
Exotic	■	□	□	■	□	□
Red Berry	□	□	■	□	□	□
Neutre	□	□	□	□	■	■

CONDITIONNEMENT

0,5 litres	□	□	□	□	□	■
1 litre	□	□	□	■	□	□
30 litres (bidon)	■	■	□	■	■	□
210 litres (fût)	■	■	□	■	□	□
1041 litres (IBC)	■	■	□	□	□	□
80/100 dosettes (dans le sachet)	□	□	■	□	□	□
500 dosettes (dans le carton)	□	□	■	□	□	□

GLO:BLUE

Concentré sanitaire liquide.
Hautement concentré. Efficace.
Économique.

- ◆ GLO:BLUE EASY – CONCENTRÉ HAUTE PERFORMANCE
Utilisable toute l'année, performances constantes à hautes températures et forte fréquentation
- ◆ GLO:EVENT/GLO:WINTER
Teneur en parfum plus élevée pour forte fréquentation, lors d'intervalles courts entre événements/services ou par températures hivernales
- ◆ EXCELLENT CONTRÔLE DES ODEURS
- ◆ COULEUR BLEU PROFOND, LAVABLE
- ◆ 100 % BIODÉGRADABLE



Dosage recommandé	Températures	GLO:BLUE EASY	GLO:EVENT/GLO:WINTER
Ajout direct + 19 litres d'eau	T° > 30°C	60 ml	150 ml
	21°C–30°C	38 ml	100 ml
	11°C–20°C	15 ml	60 ml
	T° < 10°C	10 ml	30 ml
Prémélange avec 1 000 litres d'eau (solution prête à l'emploi)	T° > 30°C	1500 ml	8,2l
	21°C–30°C	900 ml	5,5l
	11°C–20°C	750 ml	3,2l
	T° < 10°C	350 ml	1,6l

PARFUMS DISPONIBLES

- Mulberry
- Cherry
- Bubble Gum
- Exotic
- Black Forest
- Candy

CONDITIONNEMENT

- 30 litres en bidon
- 210 litres en fût
- 1041 litres en IBC



GLO:PACK

Optimisé pour la chaleur et l'utilisation intensive



GLO:PACK BIO

À base d'enzymes – optimisé pour l'équipement et les stations d'épuration



AVANTAGES

- Sachets de poudre pré-dosés
- Bio = Respectueux des stations d'épuration et de l'équipement
- Dosage précis – pas de surdosage ou sous-dosage
- Application rapide sans mesure
- Dissolution rapide grâce à l'oxygène actif
- Longue durée de conservation et haute stabilité du parfum
- Idéal pour le personnel de service, les événements et les stations d'épuration
- Solution propre et sûre pour chaque situation d'utilisation

CONDITIONNEMENT

- 80/100 dosettes dans le sachet
- 5 sachets dans le carton (500 pièces par carton)

PARFUMS DISPONIBLES

- Cherry
- Bubble Gum
- Red Berry

GLO:PACK EVENT/GLO:PACK WINTER

Performance de parfum maximale par temps froid et utilisation intensive



GLO:GRAFFITI-EX & NETTOYAGE

Nettoyage qui fait gagner du temps
Des cabines propres avec moins d'efforts – pour un service plus efficace.



GLO:GRAFFITI-EX

Ce gel liquide puissant et respectueux de l'environnement a été spécialement développé pour l'élimination efficace des peintures en aérosol, des marqueurs permanents (p.ex. Edding) ainsi que des vernis résistants aux produits chimiques. La formulation innovante à base d'ingrédients naturels assure une performance de nettoyage fiable tout en étant douce pour les matériaux et l'environnement.

Grâce à sa consistance gélifiée, le produit adhère parfaitement même sur les surfaces verticales, sans couler.



GLO:MAGIC SPONGE

Élimine rapidement et facilement la saleté tenace et les graffitis sur les parois des cabines et de nombreuses autres surfaces.

Sans produits chimiques de nettoyage.

L'éponge magique fonctionne entièrement sans agents nettoyants et a la plus haute durabilité ! Grâce au matériau innovant avec une densité 2,5 fois plus élevée de 20 kg/m³ au lieu de 8 kg/m³, c'est l'éponge magique la plus résistante du marché.

Certifié Prüfungel !



GLO:CLEANY

Lingettes 4-en-1 anti-graffiti et nettoyantes – puissantes, douces, efficaces

Les lingettes nettoyantes prêtes à l'emploi disposent d'une surface douce ainsi qu'une surface légèrement abrasive pour des résultats de nettoyage optimaux. La formule liquide hautement efficace à base d'agrumes pénètre profondément dans la surface, élimine de manière fiable la peinture, les marqueurs, les adhésifs et les graffitis et lie les résidus dans la lingette – sans les redistribuer sur la surface nettoyée. Idéalement adaptées aux surfaces lisses comme le plastique et l'acier, les lingettes nettoient efficacement sans rayer.



GLO:KALK-EX

Ce détartrant spécialement développé élimine de manière fiable les dépôts tenaces de calcaire et de tartre urinaire des urinoirs en plastique dans les cabines de toilettes mobiles. La formule douce pour les matériaux agit rapidement, sans attaquer le plastique, et assure des surfaces visiblement propres ainsi qu'une hygiène améliorée.

Idéal pour l'utilisation professionnelle, le produit réduit l'effort de nettoyage et prolonge la durée de vie des urinoirs – pour des cabines propres, des utilisateurs plus satisfaits et des intervalles pour un service plus efficace.

GLO:FRESH

Parfum et booster de parfum
Parfum longue durée. Contrôle maximal des odeurs.



GLO:FRESH est un neutralisateur de parfum et d'odeurs hautement efficace à base d'huile, formulé à partir d'essences naturelles – développé pour une utilisation professionnelle dans les systèmes sanitaires mobiles. Grâce à sa formulation huileuse, le parfum adhère particulièrement longtemps et assure un contrôle des odeurs constant et fiable tout au long du cycle de service.

La recette sans biocide rend GLO:FRESH entièrement compatible avec GLO:BLUE Bio et autres concentrés sanitaires biologiques. En même temps, GLO:FRESH peut être utilisé de manière flexible comme booster de parfum pour GLO:BLUE afin d'augmenter spécifiquement l'intensité du parfum – exactement quand c'est nécessaire.

Par rapport aux disques parfumés conventionnels, GLO:FRESH est plus efficace, plus économique et nettement plus respectueux de l'environnement – sans déchets, sans additifs inutiles, avec 100 % de contrôle des odeurs.

CONDITIONNEMENT

- 1 litre
- 30 litres en bidon
- 210 litres en fût

PARFUMS DISPONIBLES

- Cherry
- Black Forest
- Exotic
- Mulberry
- Bubble Gum

DÉSINFECTION DES MAINS ET SAVON (MOUSSANT)

Hygiène qui convainc – avec une consommation minimale.

Désinfectant moussant pour les mains hautement efficace à large spectre à base d'alcool avec action virucide complète prouvée.

- Application moussante (env. 1400 applications)
- Systèmes de recharge
- Doux pour la peau
- Composition hypoallergénique prouvée
- Facile à utiliser
- Contient des ingrédients hydratants

Savon moussant hypoallergénique pour la peau, sans parfum ni colorant, pour utilisation professionnelle avec hydratants supplémentaires, qui élimine plus de 99 % de la saleté et des germes.


Compatible avec distributeur adapté

CONDITIONNEMENT

- 1 carton = 6 cartouches de 1 litre



VOS INTERLOCUTEURS GLOBAL



TOBIAS ZAHN

Responsable commercial Allemagne et Suisse

E-mail t.zahn@glo-bal.de

Mobile +49 170 7000 758




MARGOT LÖWE

Service commercial

E-mail m.loewe@glo-bal.de

Téléphone +49 3431 607 5589




ANNE-GAËLLE FAVARON

Responsable commerciale International

E-mail a.favaron@glo-bal.de

Mobile +33 686 9020 63




MARINA BAUER

Service commercial

E-mail m.bauer@glo-bal.de

Téléphone +49 34903 64243



ADRIAN TÜMMELE GOMEZ

Responsable commercial International

E-mail a.tummel@glo-bal.de

Téléphone +49 151 2450 5730



KONSTANTIN KRÜGER

Service commercial

E-mail k.krueger@glo-bal.de

Téléphone +49 34903 64243



PAWEŁ CHWEDORUK

Responsable commercial CEE

E-mail p.chwedoruk@glo-bal.de

Mobile +49 175 1127 467



FRANZ FUCHS

Directeur commercial

E-mail f.fuchs@glo-bal.de

Mobile +49 151 2253 2219



NICOLE HECKER-COUNTRYMAN

Responsable commerciale désodorisants

E-mail n.hecker@glo-bal.de

Mobile +49 151 2586 106




JORGO MEYHÖFER

PDG

E-mail info@glo-bal.de

Téléphone +49 34903 64243



RONNY SEIDLICH

Responsable commercial Autriche &
Chef des ventes internes

E-mail r.seidlich@glo-bal.de

Mobile +49 176 5788 6405

PARTENAIRES DE DISTRIBUTION GLOBAL

HYRTOALETTEN



Téléphone +46 31 706 06 07

E-mail info@hyrtoaletten.se

Web www.hyrtoaletten.se

EUROPEWAGON



Téléphone +31 183 745 034

E-mail info@europewagon.nl

Web europewagon.nl

EKOTORRE DISTRIBUTION



Tél. +39 351 99 30 286

E-mail commerciale@ekotorredistribution.com

Web www.ekotorredistribution.com

PLASTIC SOLUTIONS



Téléphone +44 0800 334 5742

E-mail sales@plasticsol.com

Web www.plasticsol.com

BDT INTERNATIONAL



Téléphone +1 5149 722 479

E-mail info@bdtinternational.ca

Web www.bdtinternational.ca

LAPORTA




Téléphone +34 900 001 006

E-mail info@alquilerdemaquinaria.net

Web alquilerdemaquinaria.net





GLOBAL FLIEGENSCHMIDT

GLOBAL Fliegenschmidt GmbH
Am Wasserturm 2
06869 Coswig (Anhalt)
Allemagne

Téléphone: +49 34903 64243

E-mail: sales@glo-bal.de

Web: www.glo-bal.de

GLOBAL Fahrzeugtechnik GmbH
Zschepplitzer Str. 22
04720 Döbeln
Allemagne

Téléphone: +49 3431 607 5589